

## Форма 003-3у и интерпретация данных, полученных во время медицинского осмотра

Подготовлено Халитовой Е.  
Врач педиатр, врач семейной медицины,  
судебно-медицинский эксперт

1

- ▶ Научиться методам правильного заполнения новой медицинской документации

2

В конце лекции вы сможете:

- ▶ Рассказать и показать навыки правильного заполнения формы 003-3у
- ▶ Описать интерпретации выявленных телесных повреждений
- ▶ Перечислить свое понимание и оценки степени соответствия

## Интерпретация физических симптомов: Примеры случаев

- 32-летний мужчина утверждает, что был избит полицейской дубинкой. Во время физического обследования вы замечаете следующее:
  - Как бы вы описали уровень соответствия между предположением пыток и результатами физического осмотра?
    - А. не соответствует
    - В. соответствует
  - С. соответствует с высокой долей вероятности
  - D. Фактически диагностировано

▶ [предоставлено международной амнистии, Нидерланды]

3

4







▶ , ( . . ) , , ?  
 ▶ , / : , , , ?  
 ▶ : ?  
 ▶ « », : , . . ?  
 ▶ ?  
 ▶ ( ) ? , , ?  
 ▶ ?

▶ ( / )  
 ▶  
 ?  
 ▶  
 ▶ , : ?  
 ▶ ?  
 ▶ ?  
 ▶  
 ▶ ? ,  
 ▶ ?  
 ▶ ?

- ▶ интенсивности,
- ▶ частоты и продолжительности жестокого
- ▶ обращения,
- ▶ способности жертвы пытки к самозащите
- ▶ физического состояния лица, содержащегося под стражей, перед пыткой.
- ▶ Некоторые разновидности пыток могут не оставлять видимых следов, но иметь иные последствия.

- ▶ Применение широких тупых предметов при избиении
- ▶ Накрывание покрывалом
- ▶ Надевание обуви, для равномерного распределения силы ударов
- ▶ Электрошок– использование мокрого полотенца

- › Все жалобы пережившего пытки лица являются существенными.
- › О них следует сообщать, даже несмотря на возможное несоответствие с результатами физикального обследования.

Психологический статус и реакции

Возраст, физическое развитие

Вид пыток

Определение пыток

Методы ограничения

Болевой порог

Способность к выздоровлению

Предыдущие повреждения, болезни

Доступ к медицинской помощи

Интенсивность, длительность, частота и материалы

► Врач в заключении указывает уровень уверенности в соответствии между заявлением о пытках пациента и выявленными медицинскими доказательствами пыток:

- : Повреждения не могли быть нанесены при описанной травме
- : овреждения могли быть нанесены при описанной травме, но они неспецифичны и есть много других возможных причин
- : повреждения могли быть нанесены при описанной травме и мало других возможных причин
- : повреждения не могли быть нанесены фактически никаким другим путем, кроме описанного





## Интерпретация физических симптомов: Примеры случаев

- 41-летний мужчина утверждает, что его полоснули ножом два раза в руку чуть выше локтя. При физическом обследовании вы наблюдаете следующее:
- Как бы вы описали уровень соответствия между предположением пыток и результатами физического осмотра?
- А. не соответствует
- В. соответствует
- С. соответствует с высокой долей вероятности
- D. Фактически диагностировано

► *[предоставлено Алехандро Морено, д.м.н., д.ю.н.]*

Врачи за права человека

33

## Интерпретация физических симптомов: Примеры случаев

•В. Соответствует

• На фото видны два линейных шрама "соответствующих" предполагаемым ножевым ранениям. Двояковыпуклый вид шрамов предполагает, что они зажили вторичным натяжением. Эти шрамы наиболее соответствуют разрезам из-за отчетливого, ярко-вычерченного вида шрамов.

• *Примечание: повреждение могло быть причинено при указанной травме, но оно не специфично и есть много других возможных причин*

► *[предоставлено Алехандро Морено, д.м.н., д.ю.н.]*

Врачи за права человека

35

## Интерпретация физических симптомов: Примеры случаев

• 33-летний мужчина утверждает, что ему были нанесены множественные ожоги сигаретами за 7 дней до физического обследования. Во время физического обследования вы замечаете следующее:

- Как бы вы описали уровень соответствия между предположением пыток и результатами физического осмотра?
- А. не соответствует
- В. соответствует
- С. соответствует с высокой долей вероятности
- D. Фактически диагностировано

► *[предоставлено Фондом за права человека в Турции.]*

Врачи за права человека

36

## Интерпретация физических симптомов: Примеры случаев

- Ответ: С или D
- множественные d = 0.5-1.0 раны с неопределенными границами и центральным блистером и/или рубцовым образованием соответствуют недавним ожогам второй степени от предполагаемых ожогов от сигарет.
  - должны рассматриваться как “соответствует с высокой долей вероятности” или “фактически диагностировано”, так как маловероятно, что они были нанесены любым другим способом или процессом.

► [предоставлено Фондом за права человека в Турции.]

Врачи за права человека

37

## Интерпретация физических симптомов: Примеры случаев

- 32-летний мужчина утверждает, что был избит полицейской дубинкой. Во время физического обследования вы замечаете следующее:
  - Как бы вы описали уровень соответствия между предположением пыток и результатами физического осмотра?
  - А. не соответствует
  - В. соответствует
  - С. соответствует с высокой долей вероятности
  - D. Фактически диагностировано

► [предоставлено международной амнистии, Нидерланды]

Врачи за права человека

38

## Интерпретация физических симптомов: Примеры случаев

- ответ: С или D
- на фото виден участок припухлости 4х6 см с отеком и гематомным образованием с серией параллельных линейных буровато-красных ссадин, соответствующих рельефу полицейской дубинки.

• [предоставлено международной амнистии, Нидерланды]

Врачи за права человека

39

40

- ▶ полосовидные кровоподтёки – (линейные) и параллельно расположенные кровоподтёки, разделённые полосой неизменённой кожи, ширина которой может соответствовать ширине травмирующей поверхности
- ▶ Высоко соответствуют

41

- ▶ Историческая информация может быть очень ценной для подтверждения предположений о пытках, включая:

- Описание методов и инструментов пыток
- Позиция тела и методов удержания
- Описание острых и хронических ран и болезней и времени выздоровления
- Идентификация нарушителя и мест содержания

42

- ▶ Уточните все несоответствия перед формированием выводов.
- ▶ Объясните, когда несоответствие связано с предполагаемыми пытками и жестоким обращением, н-р:
  - Дезориентация во время пыток, завязывание глаз, насильственный прием наркотиков и провалы сознания
  - Неврологические или психологические нарушения памяти
  - Чувство стыда или вины
  - Недостаток доверия к обследующему клиницисту и/или переводчику
  - Страх репрессий
  - Отсутствие конфиденциальности во время интервью

- ▶ Изложение мнения о соответствии между всеми источниками информации: физическое и психологическое обследование, историческая информация, фотографии, результаты диагностических тестов, знание региональных практик о пытках, заключения специалистов-консультантов и т.д. и предполагаемыми пытками и жестоким обращением.
- ▶ Являются ли симптомы и/или расстройства, от которых страдает человек результатом предполагаемых пыток.
- ▶ Предоставляют рекомендации для дальнейшего обследования или лечения для этого человека.
- ▶ Примечание: отсутствие физических симптомов не означает, что предполагаемая травма не произошла. Медицинские обследования могут предоставить убедительные объяснения недостаточности видимых повреждений:
  - Заживление телесных повреждений
  - Смягчающие психологические факторы

# Интерпретация физических симптомов:

## Примеры случаев

- 32-летний мужчина утверждает, что был избит полицейской дубинкой. Во время физического обследования вы замечаете следующее:
  - Как бы вы описали уровень соответствия между предположением пыток и результатами физического осмотра?
- А. не соответствует
  - В. соответствует
- С. соответствует с высокой долей вероятности
- D. Фактически диагностировано

▸ *[предоставлено международной амнистии, Нидерланды]*

Спасибо за внимание!